



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๐๓๐๘

ที่ สชป(ยศ) ๑๕.๐๔/ ๑๕ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๙ เดือน

เรียน ปท.ชป.๑๕ ผ่าน ผผง.ชป.๑๕

ตามหนังสือ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย ที่ กผง๐๒/๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ขอให้ นำข้อมูลขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในรูปแบบไฟล์ Excel และ PDF รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชากร เรียงรุ่งโรจน์)

ยศ.ชป.๑๕

ผผง.

12 ก.ค. 2566

(นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)

ผผง.ชป.๑๕

สำนักงานชลประทานที่ 15

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
1	ขป.-1 จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)	0	ร้อยละ 100	0.00	0.00	0.0000	
2	ขป.-2 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ไร่) เป้าหมาย จำนวนพื้นที่ชลประทาน 4,985 ไร่	10	ร้อยละ 100	44.54	0.00	0.0000	
3	ขป.-3 พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี ในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมาย 621,340 ไร่	5	ร้อยละ +/- 1.25	37.41	0.00	0.0000	
4	ขป.-4 ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้ (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมาย จำนวนปริมาณน้ำที่จัดสรร (ฤดูแล้ง) 2,337 ล้าน ลบ.ม.	5	ร้อยละ 100	44.83	0.00	0.0000	
5	ขป.-5 ประสิทธิภาพระบบชลประทานในฤดูแล้ง (หน่วย : ร้อยละ)	5	ร้อยละ 60	98.85	100.00	5.0000	
6	ขป.-6 ประสิทธิภาพระบบชลประทานในฤดูฝน (หน่วย : ร้อยละ)	5	ร้อยละ 60	81.43	100.00	5.0000	
7	ขป.-7 พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย (หน่วย : ร้อย ละ) เป้าหมาย จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันภัย 840 ไร่	10	ร้อยละ 100	40.60	0.00	0.0000	
8	ขป.-8 พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ)	5	ค่าเป้าหมาย	0.00	100.00	5.0000	
9	ขป.-9 จำนวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) -กลุ่ม ผู้ใช้น้ำชลประทาน 4 กลุ่ม -กลุ่มบริหารการ ใช้น้ำชลประทาน 1 กลุ่ม -คณะกรรมการจัดการ ชลประทาน 1 คณะ -อาสาสมัครชลประทาน 9 กลุ่ม	5	ร้อยละ 100	25.00	0.00	0.0000	
10	ขป.-10 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (หน่วย: ร้อยละ)	5	ร้อยละ 100	0.00	0.00	0.0000	ประเมินรอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดกลาง							
11	ขป.-11 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของสำนัก (หน่วย: ร้อยละ)	10	ร้อยละ 45-54 (รอบ 6 เดือน)	59.50	75	7.5000	
12	ขป.-12 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (หน่วย: ร้อยละ)	5	ร้อยละ 100	0.00	0.00	0.0000	ประเมินรอบ 12 เดือน
13	ขป.-13 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5	ระดับคะแนน 5	0.00	0.00	0.0000	ประเมินรอบ 12 เดือน
14	ขป.-14 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไก หลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process)	10	ระดับ 1-5	0.00	0.00	0.0000	ประเมินรอบ 12 เดือน
15	ขป.-15 การปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนานวัตกรรม	5	ระดับ 1-5	0.00	0.00	0.0000	ประเมินรอบ 12 เดือน
รวม		60			คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	22.5000	
					คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	37.5000	

หมายเหตุ

- กรณีที่ค่าน้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในการประเมินค่าคะแนนตอนต้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่าน้ำหนัก ดังนี้
คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (น้ำหนักรวม 100 ÷ น้ำหนักรวมเท่าที่มี) × ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดเท่าที่มี
- ตัวชี้วัดที่ใช้ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน จะไม่นำมาคือน้ำหนักและคะแนน ได้แก่
- 1) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (ประเมินโดย กสช.)
- 2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สบค.)
- 3) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดย สบค.)
- 4) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) (ประเมินโดย ศทส.)
- 5) การปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนานวัตกรรม (ประเมินโดย สบค.)

ขป.-1 จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน		
(จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนปริมาตรเก็บกักตามแผน) × 100	10	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
			ร้อยละผลงาน 70	ร้อยละผลงาน 85	ร้อยละผลงาน 100

ผล	แผน	ร้อยละผลแผน	น้ำหนัก	ช่วงผลงาน	ช่วงคะแนน	ระยะห่างร้อยละ	คำนวณ	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
-	-	#DIV/0!	10	30	50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

รายการ	เป้าหมาย (ล้าน ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วงน้ำหนัก (เฉลี่ยจากเป้าหมาย)	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ	
					(ล้าน ลบ.ม.)	(ร้อยละ)
			#DIV/0!			#DIV/0!
			#DIV/0!			#DIV/0!
			#DIV/0!			#DIV/0!
รวม	0.00	0	10.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

ขป.-2 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ไร่)					
สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน		
(จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนพื้นที่ชลประทานตามแผน) × 100	10	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
			ร้อยละผลงาน 70	ร้อยละผลงาน 85	ร้อยละผลงาน 100

ผล	แผน	ร้อยละผลแผน	น้ำหนัก	ช่วงผลงาน	ช่วงคะแนน	ระยะห่างร้อยละ	คำนวณ	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2,220.35	4,985	44.54	10	30	50	-25.46	-42.43	0.00	0.000
รายการ			เป้าหมาย (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วงน้ำหนัก (เฉลี่ยจากเป้าหมาย)	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		
							(ไร่)	(ร้อยละ)	
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ บ้านโคกยาง โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลโคกยาง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่			400.00	18,841,491.90	0.80	100.00	400.000	100.00	
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 3,500 ไร่ บ้านกาซี ตำบลบ้านยาง อำเภอดิรัธีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			3,500.00	21,968,745.82	7.02	21.01	735.350	21.01	
ฝายคลองคูหาสวรรค์พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,085 ไร่ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช			1,085.00	44,658,000.00	2.18	100.00	1085.000	100.00	
รวม			4,985	85,468,238	10.00	73.67	2,220	44.54	

ขป.3 พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน		
รอบ 6 เดือน (เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงฤดูฝน) $\left(\frac{\text{พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง} \times 100}{\text{พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี หรือได้รับในฤดูแล้ง}} \right) - 100$ รอบ 7 – 12 เดือน $\left\{ \begin{aligned} &\left(\frac{\text{พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง} \times 100}{\text{พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี หรือได้รับในฤดูแล้ง}} \right) - 100 \\ &+ \\ &\left(\frac{\text{พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน} \times 100}{\text{พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี หรือได้รับในฤดูฝน}} \right) - 100 \end{aligned} \right\} \div 2$	5	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน) ร้อยละผลงาน (+/-) 8.23	มาตรฐาน (75 คะแนน) ร้อยละผลงาน (+/-) 4.74	ขั้นสูง (100 คะแนน) ร้อยละผลงาน (+/-) 1.25

ฤดูแล้ง		ฤดูฝน		จำนวนตามสูตร	ระยะห่างช่วง ร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วง คะแนน	คำนวณระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลคะแนน		
พ.ท.เพราะปลูกจริงใน เขตชลประทาน	พ.ท.ชลประทานตาม เป้าหมายที่กำหนดตาม ปริมาณน้ำต้นทุนที่มี	พ.ท.เพราะปลูกจริงใน เขตชลประทาน	พ.ท.ชลประทานตามเป้าหมายที่กำหนดตามปริมาณน้ำ ต้นทุนที่มี				ระยะห่างร้อยละ	คำนวณระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
259,811	234,896	179,251.00	386,444.00	37.41	6.98	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายงานรอบ 9 เดือน

หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง A B : 8 - 9 และ C D : 9 (ไฮไลท์สีเขียว)

ขป.-4 ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)													
สูตรการคำนวณ				น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน							
(ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ ÷ ปริมาณน้ำต้นทุน) × 100				5	ร้อยละ	ขั้นต้น	มาตรฐาน		ขั้นสูง				
						(50 คะแนน)	(75 คะแนน)		(100 คะแนน)				
						ร้อยละผลงาน 70	ร้อยละผลงาน 85		ร้อยละผลงาน 100				
ฤดูแล้ง (ล้าน ลบ.ม.)		ฤดูฝน (ล้าน ลบ.ม.)		รวม (ล้าน ลบ.ม.)		คำนวณตามสูตร	ระยะห่างช่วงร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วงคะแนน	คำนวณระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลคะแนน		
ปริมาณน้ำที่จัดสรร (1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66)	ปริมาณน้ำต้นทุน	ปริมาณน้ำที่จัดสรร (1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66)	ปริมาณน้ำต้นทุน	ปริมาณน้ำที่จัดสรร (1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66)	ปริมาณน้ำต้นทุน				ระยะห่างร้อยละ	คำนวณระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
630.69	2,337.00	1,097.00	1,517.00	1,727.69	3,854.00	44.83	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายงานรอบ 9 เดือน
หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง A B : 8 - 9 และ C D : 9 (ไฮไลท์สีเขียว)													

ชป.-5 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง (หน่วย : ไร่/ละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน		
$\frac{(\text{ปริมาณน้ำตามทฤษฎี} - \text{ฝนใช้การ} + \text{การรั่วซึม}) \times 100}{\text{ปริมาณน้ำที่ส่งจริงตลอดฤดูแล้ง}}$	5	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
			ร้อยละผลงาน 20	ร้อยละผลงาน 40	ร้อยละผลงาน 60

ปริมาณน้ำตามทฤษฎี	ฝนใช้การ	การรั่วซึม	ปริมาณน้ำที่ส่ง จริงตลอดฤดูแล้ง	คำนวณตามสูตร	ระยะห่างช่วง ร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วง คะแนน	คำนวณระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลคะแนน	
							ระยะห่างร้อยละ	คำนวณระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
286,447,726.20	38,938,832.02	7,989.00	250,400,000.00	98.85	40.00	50.00	78.85	98.56	100.00	5.00

หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง A B C D : 8 (ไฮไลท์สีเขียว)

ชป.-6 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน (หน่วย : ร้อยละ)

ขป.-6 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน (หน่วย : ร้อยละ)										
สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน							
$\frac{(\text{ปริมาณน้ำตามทฤษฎี} - \text{ฝนใช้การ} + \text{การรั่วซึม}) \times 100}{\text{ปริมาณน้ำที่ส่งจริงตลอดฤดูฝน}}$	5	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)		ขั้นสูง (100 คะแนน)				
			ร้อยละผลงาน 20	ร้อยละผลงาน 40		ร้อยละผลงาน 60				
ปริมาณน้ำตามทฤษฎี	ฝนใช้การ	การรั่วซึม	ปริมาณน้ำที่ส่งจริงตลอดฤดูฝน	คำนวณตามสูตร	ระยะห่างช่วงร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วงคะแนน	คำนวณระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลคะแนน	
							ระยะห่างร้อยละ	คำนวณระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
114,737,554.00	20,886,857.60	14,234.00	115,268,313.60	81.43	40.00	50.00	61.43	76.79	100.00	5.00

หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง A B C D : 8 (ไฮไลต์สีเขียว)

ขป.-7 พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย (หน่วย : ไร่/ละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน		
(พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ÷ พื้นที่การเกษตรตามแผนป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย) × 100	10	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
			ร้อยละผลงาน 70	ร้อยละผลงาน 85	ร้อยละผลงาน 100

ผล	แผน	ร้อยละผลแผน	น้ำหนัก	ช่วงผลงาน	ช่วงคะแนน	ระยะห่างร้อยละ	คำนวณ	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
341.04	840	40.60	10	30	50	-29.40	-49.00	0.00	0.000

รายการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ถ่วงน้ำหนัก	ความก้าวหน้า	ผลสำเร็จ	
	(ไร่)	(บาท)	(เฉลี่ยจากเป้าหมาย)	(ร้อยละ)	(ไร่)	(ร้อยละ)
ทรบ.คลองอาทิตย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	150.000	4,819,800.00	1.79	0.94	1.410	0.94
ทรบ.คลองชักน้ำเลียบบนสายเลี่ยงเมืองหัวไทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	150.00	5,979,800.00	1.79	0.98	1.470	0.98
ประตुरะบายน้ำคลองเคย ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	425.00	7,733,580.00	5.06	70.65	300.263	70.65
อาคารบังคับน้ำคลองหนองกก ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	100.00	23,896,500.00	1.19	37.77	37.770	37.77
ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 6 ระยะทาง 0.143 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	15.00	10,246,200.00	0.18	0.83	0.125	0.83
รวม	840.000	52,675,880.000	10.000	22.23	341.04	40.60

ขป.-8 พิษเศรษฐกิจในเขตชลประทานที่ได้รับความเสียหายของจากอุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน		
[(พื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ฤดูฝน + ฤดูแล้ง)) ÷ (พื้นที่เพาะปลูกจริง (ฤดูฝน + ฤดูแล้ง))] × 100	5	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
			ร้อยละผลงาน 0.245	ร้อยละผลงาน 0.145	ร้อยละผลงาน 0.045

ฤดูแล้ง		ฤดูฝน		ฤดูฝน+ฤดูแล้ง		คำนวณตามสูตร	ระยะห่างช่วง ร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วง คะแนน	คำนวณระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลคะแนน	
พื้นที่เพาะปลูกจริง	พื้นที่ความเสียหาย ของพืชเศรษฐกิจ	พื้นที่เพาะปลูกจริง	พื้นที่ความเสียหาย ของพืชเศรษฐกิจ	พื้นที่เพาะปลูก จริง	พื้นที่ความ เสียหายของพืช เศรษฐกิจ				ระยะห่างร้อยละ	คำนวณระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
448,450.00	0.00	118,116.00	0.00	566,566.00	0.00	0.00	0.20	50.00	0.25	61.25	100.00	5.00

หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง A B : 8 - 9 และ C D : 9 (ไฮไลท์สีเขียว)

ขป.-9 จำนวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ)					
สูตรการคำนวณ		น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	
(จำนวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนที่ดำเนินการจัดตั้งได้แล้วเสร็จ ÷ จำนวนเครือข่ายผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนที่ดำเนินการตามแผน) × 100		5	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	มาตรฐาน (75 คะแนน)
				ร้อยละผลงาน 70	ร้อยละผลงาน 85
				ร้อยละผลงาน 100	

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	ระยะห่างช่วงร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วงคะแนน	คำนวณระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลคะแนน	
			ระยะห่างร้อยละ	คำนวณระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
25.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับที่	ประเภทเครือข่ายผู้ใช้น้ำ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (จำนวนกลุ่ม)	ร้อยละ
		จำนวนกลุ่ม	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)		
1	กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน	4	1200	0	0.00
2	กลุ่มบริหารการใช้ น้ำชลประทาน	1	1200	0	0.00
3	คณะกรรมการจัดการชลประทาน	1	4384	0	0.00
4	อาสาสมัครชลประทาน	7	0	7	100.00
ค่าเฉลี่ยร้อยละ					25.000

หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง C D E : 12 - 15 (ไฮไลท์สีเขียว) กรณีไม่ได้ดำเนินการให้ใส่เลข 0

ขป.-10 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ)						
สูตรการคำนวณ			น้ำหนักร้อยละ	หน่วยวัดร้อยละ	เกณฑ์การให้คะแนน	
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในรูปร้อยละ ÷ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด			5	ร้อยละ	ขั้นต้น (50 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)
					ร้อยละผลงาน 70	ร้อยละผลงาน 85
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสำนักงาน (ร้อยละ)	ระยะห่างช่วงร้อยละผลงาน	ระยะห่างช่วงคะแนน	จำนวนระยะห่างร้อยละ (ผลงาน)		ผลกระทบ	
			ระยะห่างร้อยละ	จำนวนระยะห่าง	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
0.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลช่อง A : 8 (ไฮไลต์สีเขียว)						

